


# Trapă de acces cu gips-carton **GAG**



# Trapă de acces cu gips-carton GAG

## Aplicații:

Trapa de acces cu gips-carton permite vizitarea elementelor de instalații ascunse (echipamente HVAC, robineti, aparatură etc.), aflate în plafon sau pereți, pentru exploatare curentă sau revizie, fără a afecta evident linia arhitecturală a suprafeței pe care este instalată.

## Descriere:

Partea rabatabilă (centrală) a trapei este confecționată din profil de aluminiu, fără ramă vizibilă, cu panou de gips-carton rezistent la umiditate (verde) de 12,5 mm grosime.

Cadrul fix se instalează în spatele plăcii de gips-carton din care este executat plafonul sau peretele și se va fixa pe structura acestora, oferindu-se posibilitatea rabatării doar a panoului central, care va rămâne suspendat în balamele și în sistemul de siguranță detașabil.

Sistemul de închidere este tip click-clack (închidere/deschidere prin apăsare succesivă).

Dimensiunile nominale, specificate în comandă, vor fi cele ale cadrului fix (golului ce se va practica în perete / plafon).

## Material:

- Partea fixă: profil special, din aluminiu extrudat, concept RITECH;
- Partea mobilă: profil special, din aluminiu extrudat, cu panou central din gips-carton 12,5 mm.

## Finisaj:

Natur. Panoul central se va vopsi odată cu peretele sau plafonul pe care este instalată trapa.

## Fixare:

Elemente interioare încorporate, pentru prindere pe structura de gips-carton.

## Ambalare:

Individual, în folie de polietilenă. Colțurile sunt protejate cu elemente de protecție din carton.

Pentru comenzi mai mari, trapele ambalate individual vor fi livrate în cutie de carton.

## Text-bloc cu specificații tehnice, pentru cereri de ofertă:

Trapă de acces, fără ramă vizibilă, panou rabatabil cu gips-carton verde, sistem de închidere cu click-clack, realizată din aluminiu extrudat.




Culoare: Natur;

Dimensiuni: ..... mm X ..... mm;

Tip: RITECH GAG #####.



## Dimensiuni



Toleranță tehnologică  $\pm 2\text{mm}$

Date tehnice pentru câteva dimensiuni uzuale

A	x	B	Limite elemente fixare -C-		Suprafață	Greutate
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ]	[kg]
300	x	300	334	334	0,09	1,36
400	x	400	434	434	0,16	2,41
500	x	500	534	534	0,25	3,77
600	x	400	634	434	0,24	3,62
600	x	600	634	634	0,36	5,43
800	x	800	834	834	0,64	9,65
1.000	x	500	1.034	534	0,50	7,54
1.000	x	1.000	1.034	1.034	1,00	15,08

Exemplu: Simbolizare GAG040040 reprezintă:  
**Trapă de acces cu gips-carton cu A = 400 mm, B = 400 mm**

**NOTĂ:** Produsele pot fi comandate cu dimensiuni și configurații particularizate (modalitate de fixare, dispunere balamale și sistem de închidere etc.)



**București**

Bdul. Basarabia nr. 256, sect. 3  
(incinta Republica, poarta 2)  
Tel: + 4 021 340 97 49  
Tel: + 4 0746 22 69 66  
Fax: + 4 021 304 61 15  
E-mail: office@ritech.ro



Design your environment

[www.ritech.ro](http://www.ritech.ro)